

RSPO - API

AUTHORIZATION Basic Auth

Username <username>

Password <password>

api

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

etap_educacyjny

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

{id}

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

GET Retrieves a EtapEdukacyjny resource.



```
//api/etap_educacyjny/:id
```

AUTHORIZATION Basic Auth

This request is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

HEADERS

Accept application/json

PATH VARIABLES

id string

GET Retrieves the collection of EtapEdukacyjny resources.



```
//api/etap_educacyjny/?nazwa=string&nazwa[]=string&nazwa[]=string&page=8377
```

AUTHORIZATION Basic Auth

This request is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

HEADERS

Accept application/json

PARAMS

nazwa	string
nazwa[]	string
nazwa[]	string
page	8377
	The collection page number

gminy

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

{id}

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

GET Retrieves a TerytGmina resource.



```
//api/gminy/:id
```

AUTHORIZATION Basic Auth

This request is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

HEADERS

Accept application/json

PATH VARIABLES

id string

GET Retrieves the collection of TerytGmina resources.



```
//api/gminy/?powiat.kodTeryt=string&powiat.kodTeryt[]=string&powiat.kodTeryt[]=string&nazwa=string&nazwa[]=string&nazwa[]=string&kodTeryt=string&kodTeryt[]=string&kodTeryt[]=string&page=8377
```

AUTHORIZATION Basic Auth

This request is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

HEADERS

Accept application/json

PARAMS

powiat.kodTeryt string

<code>powiat.kodTeryt[]</code>	string
<code>powiat.kodTeryt[]</code>	string
<code>nazwa</code>	string
<code>nazwa[]</code>	string
<code>nazwa[]</code>	string
<code>kodTeryt</code>	string
<code>kodTeryt[]</code>	string
<code>kodTeryt[]</code>	string
<code>page</code>	8377
	The collection page number

gminy_rodzaje

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

{id}

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

GET Retrieves a TerytRodzajGminy resource.



```
//api/gminy_rodzaje/:id
```

AUTHORIZATION Basic Auth

This request is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

HEADERS

Accept application/json

PATH VARIABLES

id string

GET Retrieves the collection of TerytRodzajGminy resources.



```
//api/gminy_rodzaje/?nazwa=string&nazwa[]=string&nazwa[]=string&page=8377
```

AUTHORIZATION Basic Auth

This request is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

HEADERS

Accept application/json

PARAMS

nazwa	string
nazwa[]	string
nazwa[]	string
page	8377
	The collection page number

kategoria_ucznia

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

{id}

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

GET Retrieves a **KategoriaUcznia** resource.



```
//api/kategoria_ucznia/:id
```

AUTHORIZATION Basic Auth

This request is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

HEADERS

Accept application/json

PATH VARIABLES

id string

GET Retrieves the collection of **KategoriaUcznia** resources.



```
//api/kategoria_ucznia/?nazwa=string&nazwa[]=string&nazwa[]=string&page=8377
```

AUTHORIZATION Basic Auth

This request is using Basic Auth from collection **RSPO - API**

HEADERS

Accept application/json

PARAMS

nazwa string

nazwa[] string

nazwa[] string

miejscowosci

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

{id}

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

GET Retrieves a TerytMiejscowosc resource.



```
//api/miejscowosci/:id
```

AUTHORIZATION Basic Auth

This request is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

HEADERS

Accept application/json

PATH VARIABLES

id string

GET Retrieves the collection of TerytMiejscowosc resources.



```
//api/miejscowosci/?nazwa=string&nazwa[]=string&nazwa[]=string&kodTeryt=string&kodTeryt[]=string&kodTeryt[]=string&gmina.kodTeryt=string&gmina.kodTeryt[]=string&gmina.kodTeryt[]=string&page=8377
```

AUTHORIZATION Basic Auth

This request is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

HEADERS

Accept

application/json

PARAMS

nazwa	string
nazwa[]	string
nazwa[]	string
kodTeryt	string
kodTeryt[]	string
kodTeryt[]	string
gmina.kodTeryt	string
gmina.kodTeryt[]	string
gmina.kodTeryt[]	string
page	8377
	The collection page number

placowki

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

{id}

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

GET Retrieves a Placowka resource.



```
//api/placowki/:id
```

AUTHORIZATION Basic Auth

This request is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

HEADERS

Accept application/json

PATH VARIABLES

id string

GET Retrieves the collection of Placowka resources.



```
//api/placowki/?wojewodztwo_nazwa=string&wojewodztwo_kod_teryt=string&powiat_nazwa=string&powiat_kod_teryt=string&gmina_nazwa=string&gmina_kod_teryt=string&miejscowosc_nazwa=string&miejscowosc_kod_teryt=string&RSPO=8377&NIP=8377&REGON=string&typ_podmiotu_id=8377&status_publiczno_prawny_id=8377&kategoria_ucznia_id=8377&etap_educacji_id=8377&zlikwidowana=false&podmiot_prowadzacy_id=8377&page=8377
```

AUTHORIZATION Basic Auth

HEADERS

Accept application/json

PARAMS

wojewodztwo_nazwa	string full voivodeship name
wojewodztwo_kod_teryt	string voivodeship code in TERYT registry
powiat_nazwa	string full county name
powiat_kod_teryt	string county code in the TERYT registry
gmina_nazwa	string full commune name
gmina_kod_teryt	string commune code in the TERYT registry
miescowosc_nazwa	string full city name
miescowosc_kod_teryt	string city code in the TERYT registry
RSPO	8377

	full RSPO number
NIP	8377
	full NIP number
REGON	string
	full REGON number
typ_podmiotu_id	8377
	TypPodmiotu ID
status_publiczno_prawny_id	8377
	StatusPublicznoPrawny ID
kategoria_ucznia_id	8377
	KategoriaUcznia ID
etap_educacji_id	8377
	EtapEdukacyjny ID
zlikwidowana	false
	Include liquidated
podmiot_prowadzacy_id	8377
	leading office ID
page	8377
	The collection page number

powiaty

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

{id}

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

GET Retrieves a TerytPowiat resource.



```
//api/powiaty/:id
```

AUTHORIZATION Basic Auth

This request is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

HEADERS

Accept application/json

PATH VARIABLES

id string

GET Retrieves the collection of TerytPowiat resources.



```
//api/powiaty/?wojewodztwo.kodTeryt=string&wojewodztwo.kodTeryt[]=string&wojewodztwo.kodTeryt[]=string&nazwa=string&nazwa[]=string&nazwa[]=string&kodTeryt=string&kodTeryt[]=string&kodTeryt[]=string&page=8377
```

AUTHORIZATION Basic Auth

This request is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

HEADERS

Accept application/json

PARAMS

wojewodztwo.kodTeryt string

wojewodztwo.kodTeryt[] string

wojewodztwo.kodTeryt[] string

nazwa string

nazwa[] string

nazwa[] string

kodTeryt string

kodTeryt[] string

kodTeryt[] string

page 8377

The collection page number

specyfika_szkoly

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

{id}

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

GET Retrieves a SpecyfikaSzkozy resource.



```
//api/specyfika_szkoly/:id
```

AUTHORIZATION Basic Auth

This request is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

HEADERS

Accept application/json

PATH VARIABLES

id string

GET Retrieves the collection of SpecyfikaSzkoły resources.



```
//api/specyfika_szkoly/?nazwa=string&nazwa[]=string&nazwa[]=string&page=8377
```

AUTHORIZATION Basic Auth

This request is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

HEADERS

Accept application/json

PARAMS

nazwa	string
nazwa[]	string
nazwa[]	string
page	8377
	The collection page number

status_publiczno_prawny

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

{id}

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

GET Retrieves a StatusPublicznoPrawny resource.



```
//api/status_publiczno_prawny/:id
```

AUTHORIZATION Basic Auth

This request is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

HEADERS

Accept application/json

PATH VARIABLES

id string

GET Retrieves the collection of StatusPublicznoPrawny resources.



```
//api/status_publiczno_prawny/?nazwa=string&nazwa[]=string&nazwa[]=string&page=8377
```

AUTHORIZATION Basic Auth

This request is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

HEADERS

Accept application/json

PARAMS

nazwa	string
nazwa[]	string
nazwa[]	string
page	8377
	The collection page number

typ

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

{id}

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

GET Retrieves a TypPodmiotu resource.



```
//api/typ/:id
```

AUTHORIZATION Basic Auth

This request is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

HEADERS

Accept application/json

PATH VARIABLES

id string

GET Retrieves the collection of TypPodmiotu resources.



```
//api/typ/?nazwa=string&nazwa[]=string&nazwa[]=string&page=8377
```

AUTHORIZATION Basic Auth

This request is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

HEADERS

Accept application/json

PARAMS

nazwa	string
nazwa[]	string
nazwa[]	string
page	8377
	The collection page number

województwa

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

{id}

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

GET Retrieves a TerytWojewodztwo resource.



```
//api/wojewodztwa/:id
```

AUTHORIZATION Basic Auth

This request is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

HEADERS

Accept application/json

PATH VARIABLES

id string

GET Retrieves the collection of TerytWojewodztwo resources.



```
//api/wojewodztwa/?nazwa=string&nazwa[]=string&nazwa[]=string&page=8377
```

AUTHORIZATION Basic Auth

This request is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

HEADERS

Accept application/json

PARAMS

nazwa	string
nazwa[]	string
nazwa[]	string
page	8377
	The collection page number

zwiazanie_organizacyjne

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

{id}

AUTHORIZATION Basic Auth

This folder is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

GET Retrieves a ZwiazanieOrganizacyjne resource.



```
//api/zwiazanie_organizacyjne/:id
```

AUTHORIZATION Basic Auth

This request is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

HEADERS

Accept application/json

PATH VARIABLES

id string

GET Retrieves the collection of ZwiazanieOrganizacyjne resources. 

```
//api/zwiazanie_organizacyjne/?nazwa=string&nazwa[]=string&nazwa[]=string&page=8377
```

AUTHORIZATION Basic Auth

This request is using Basic Auth from collection [RSPO - API](#)

HEADERS

Accept application/json

PARAMS

nazwa string

nazwa[] string

nazwa[] string

page

8377

The collection page number